依存ファイルのインストール - Windows 7 の場合 -

S/F シリーズを新規インストールする場合、または、新しいバージョンの S/F シリーズを 新規インストールする場合に、SF シリーズ 依存ファイル のセットアップが自動起動します。

- 1) CD-ROMをCDドライブに差し込みます。
- はじめにCDの自動再生の画面を表示します。
 <Autorun.exe の実行>をクリックして、CDを再生します。



次の不明な発行元からのプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか?

(はい(Y) いいえ(N)

これらの通知を表示するタイミングを変更する

🌍 ユーザー アカウント制御

✓ 詳細を表示する(D)

プログラム名: Autorun.exe 発行元: **不明** ファイルの入手先: CD/DVD ドライブ

- 続いてユーザーアカウント制御の画面を表示します。
 実行ファイルの使用確認を行いますので、<はい>を クリックして下さい。
 SFシステムのインストーラーが起動します。
 - ※ コントロールパネル設定―ユーザーアカウント制御設定 が「通知しない」になっている場合 表示しません ネットワーク管理者に確認をお願いします。
- 4) S/F シリーズを新規インストールする場合または、新しい バージョンの S/F シリーズを新規インストールする場合に、 まず SF シリーズ 依存ファイル (SF Depend)のセットアッ プが自動起動します。
 <OK>をクリックして下さい。
- 5) SF シリーズ 依存ファイルのインストーラーが起動します。 **〈次へ〉**をクリックして下さい。





SF シリーズ 依存ファイルのコピーを行います。
 <次へ>をクリックして下さい。



7) <プロテクト>をクリックして下さい。
 SF シリーズ 依存ファイルのインストールが完了します。

USBタイプのプロテクトをお使いの場合、 **くプロテクト>**をクリック前に、一旦パソコンの差込 口からUSBプロテクトを抜いて下さい。



お使いのコンピュータで既にプロテクトの登録がされている場合は、ここで終了です。 プロテクトユニットの登録の必要はありませんので、<キャンセル>をクリックして下さい。

続けてSF シリーズ プロテクトユニットのインストールを開始します。
 <次へ>をクリックして下さい。





9) <プロテクト>をクリックして下さい。
 SF シリーズ プロテクトユニットのインストールが完了します。





10) 続けて SF シリーズ プロテクトユニットの登録を 行います。 <OK>をクリックして下さい。



 プログラム互換性アシスタントの画面が表示された場合は
 <推奨の設定を使用して再インストールする>を クリックします。



📧 Aladdin HASP SRM Run-time Environment Installer...

OK

Operation successfully completed.

12) 再度 ユーザーアカウント制御の画面がでますので

 </

| J | 次の不明な発行す 可しますか? | モからのプログラ ↓ | にこのコン | ピューターハ | の変更を許 |
|---|-----------------------------|---|-------|----------|-------|
| | プログラム名: 発行元: ファイルの入手5 | Autorun.exe 不明 も: CD/DVD ドラ- | ノブ | | |
| • | 詳細を表示する(D) | 7 | (; | ιι · (Υ) | いえ(N) |



13) インストール完了後、システムの再起動を促すメッセージ が表示された場合は<OK>をクリックしてください。 システムが再起動されます。



以上でインストール作業は終了です。



- コントロールパネルーデバイスマネージャで アラジン USB (SafeNet Inc. HASP Key, SafeNet Inc. USB Key)を削除し ます。
- ② USBを抜いて 再起動します。
- ③ CDの中のSF Dependのフォルダーの中 SF Protect. EXE を右クリック で プロバティー「互換性モード」にチェック後 Wクリックで 実行します。
- ④ プロテクトドライバーのインストール画面の指示に従い インストール を行います。
 *^{現在ディスクにあるファイル(2)}

| | Regutils |
|------|---|
| | SF Arris3 |
| | SF AutoDBC |
| | SF Choice2 |
| | SF Common |
| | SF Depend |
| (TE) | |
| | SF Junior2 |
| | SF Junior2 SF Liner2 |
| | SF Junior2 SF Liner2 SF Master |
| | SF Junior2 SF Liner2 SF Master SF Plan |
| | SF Junior2 SF Liner2 SF Master SF Plan SF Time |
| | SF Junior2 SF Liner2 SF Master SF Plan SF Time 7 [*] 3 [*] 9 th 7 ⁻ 17 th |

| SFDepend.EXE | 2009/07/09 14:53 | アプリケーション | 11,45 |
|---|---|--------------------------------|-------------|
| SFProtect.EXE | 2009/11/10 18:44 | アプリケーション | 18,29 |
| SFPro | tect.EXEのプロパティ | | X |
| | | | |
| 全般 | 互換性 日時の変更 詳細 | | |
| 全般 プログラ | 互換性 日時の変更 詳細 | 常に動作していたのに、この | 243 |
| 全般 プログラ ージョン してくだ | 互換性 日時の変更 詳細 ムが以前のパージョンの Windows では正 では問題が発生する場合、以前のパージ くい。 | 第に動作していたのに、この コンに合った互換モードを通 | DVI BR |
| 全般 フログラ ーンション してくだ 互換 | 互換性 日時の変更 詳細 しが以前のパージョンの Windows では正 では回動が発生する場合。し前のパージ 気い の繊択に関するヘルプ モード | 常に動作していたのに、この 記んに合った互換モードを登 | DV T ERR |
| 金岐 フログラ してひま してひま してひま 正 を決 | 互換性 日時の変更 詳細 ムが以前のパージョンの Windows では正 では問題が発生する場合、し前のパージ ない の通知に思するヘルブ モード 互換モードでこのプログラムを Fiftする | 帯に動作していたのに、この コンに合った互換モードを通 | D/ Î HR |

⑤インストールが終わりましたら パソコンを再起動し、 プロテクトを差し込みます